



Tabela mapująca wartości `epub:type` na odpowiadające im role ARIA (DPUB-ARIA), wraz z informacją, na jakich elementach HTML można je stosować. Tabela na podstawie oficjalnego przewodnika [EPUB Type to ARIA Role Authoring Guide](#).

Tabela `epub:type` → role (DPUB-ARIA)

<code>epub:type</code>	role (DPUB-ARIA)	Dozwolone elementy HTML
abstract	doc-abstract	section
acknowledgments	doc-acknowledgments	section
afterword	doc-afterword	section
appendix	doc-appendix	section
biblioentry	doc-biblioentry	li
bibliography	doc-bibliography	section
biblioref	doc-biblioref	a
chapter	doc-chapter	section
colophon	doc-colophon	section
conclusion	doc-conclusion	section
cover-image	doc-cover	img
credits	doc-credits	section
dedication	doc-dedication	section
endnote	doc-endnote	li
endnotes	doc-endnotes	section
epigraph	doc-epigraph	section
epilogue	doc-epilogue	section
errata	doc-errata	section
example	doc-example	aside, section
figure	figure	figure
footnote	doc-footnote	aside, footer, header
foreword	doc-foreword	section
glossary	doc-glossary	section



epub:type	role (DPUB-ARIA)	Dozwolone elementy HTML
glossterm	term	dt
glossdef	definition	dd
glossref	doc-glossref	a
index	doc-index	nav, section
introduction	doc-introduction	section
noteref	doc-noteref	a
notice	doc-notice	section
pagebreak	doc-pagebreak	hr
pagelist	doc-pagelist	nav, section
part	doc-part	section
preface	doc-preface	section
prologue	doc-prologue	section
pullquote	doc-pullquote	aside, section
qna	doc-qna	section
backlink	doc-backlink	a
subtitle	doc-subtitle	h1–h6
table	table	table
table-row	row	tr
table-cell	cell	td, th
tip	doc-tip	aside
toc	doc-toc	nav, section

Uwagi:

- **Brak odpowiednika:** Niektóre wartości `epub:type` nie mają przypisanej roli ARIA. W takich przypadkach nie należy stosować roli `role`, jeśli nie ma odpowiedniego dopasowania.
- **Przestarzałe elementy:** Niektóre role, takie jak `doc-biblioentry` i `doc-endnote`, są obecnie uznane za przestarzałe. Zamiast tego zaleca się stosowanie odpowiednich



ról na elementach nadrzędnych, np. doc-bibliography na section, a poszczególne wpisy jako li bez dodatkowej roli.

- **Elementy akceptujące dowolną rolę:** Oprócz wymienionych w tabeli, niektóre elementy HTML, takie jak div, span, p, section, article, aside, nav, header, footer, main, form, fieldset, figure, figcaption, table, thead, tbody, tfoot, tr, td, th, ul, ol, li, dl, dt, dd, h1-h6, a, abbr, address, b, bdi, bdo, blockquote, br, canvas, cite, code, data, del, dfn, em, i, img, ins, kbd, label, legend, mark, meter, noscript, object, output, pre, progress, q, ruby, s, samp, small, strong, sub, sup, svg, time, u, var, video, wbr, **akceptują dowolne wartości role.**

Dla pełnej listy i szczegółowych informacji zapoznaj się z oficjalnym przewodnikiem: [EPUB Type to ARIA Role Authoring Guide](#).